



Retourneur de caisses

GAMME TÉLESCOPIQUES



Caisses en palox sécurisées

Le retourneur de caisses MAGSI permet un gain de temps lors de la manutention de caisses ou de palox directement dans le stockage.

Idéal dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire ou pour des interventions légères dans l'industrie par exemple.

L'option « Doigt de retenue » sécurise la manipulation des caisses et évite leur glissement.

Cet accessoire offre une grande visibilité, un poids et un déport optimisés afin de conserver au mieux la capacité machine.



4121 RETOURNEUR DE CAISSES	5
-----------------------------------	---

LARGEUR (mm)	CAPACITÉ (kg)	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
1 100	3 200	560	TRCIF320/360
OPTION			RÉFÉRENCE
Clapet double pilo	CLA		

Caractéristiques communes

2 fourches palettes | Section 100 x 45 mm | Longueur : 1 200 mm | Norme FEM3A Tablier intermédiaire toutes fixations | Capacité : 3 200 kg à 500 mm du tablier Degré de correction: 360° | Limiteur de pression double de série

Degre de correction. 500 | Elimited de pression double de sent

Pression de service < 180 bars | Le débit devra être régulé à la machine | Débit < 60 l/min

Doigt de retenue 1 m de long (précisez le côté droite ou gauche)

Adaptable et repliable 4 positions pour des caisses de 1 050 à 1 600 mm de largeur

Avec flexibles



